



VIOLENCIA OBSTÉTRICA

02 de agosto de 2017


ÍNDICE

SISTEMA DE SALUD EN MÉXICO.....	3
HOSPITALES PUBLICOS VS HOSPITALES PRIVADOS.....	5
ATENCIÓN MEDICA PARA EMBARAZADAS EN MÉXICO.....	12



SISTEMA DE SALUD EN MÉXICO

Por lo que usted sabe o ha escuchado, dígame, en una escala del 0 al 10 donde 0 es muy malo y 10 muy bueno, ¿cómo evaluaría el Sistema de Salud que existe en nuestro país?



PROMEDIO

5.4

	0 MUY MALO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 MUY BUENO	NO SABE	NO CONTESTÓ	PROMEDIO
Sexo MASCULINO	8.9%	0.0%	4.8%	5.7%	7.4%	19.9%	11.5%	21.9%	15.0%	2.3%	1.9%	0.2%	0.5%	5.4
FEMENINO	8.4%	1.0%	4.0%	4.4%	6.6%	23.2%	9.7%	20.1%	12.9%	4.6%	2.5%	2.0%	0.6%	5.5



2


HOSPITALES PUBLICOS VS HOSPITALES PRIVADOS

Y ahora dígame, ¿en dónde cree usted que se brinda mejor atención médica: en hospitales públicos o en hospitales privados?



Sexo	HOSPITALES PRIVADOS	HOSPITALES PÚBLICOS	EN AMBOS POR IGUAL	NO SABE	NO CONTESTÓ
	MASCULINO	80.9%	9.1%	5.8%	1.3%
FEMENINO	74.1%	13.2%	8.4%	1.9%	2.4%


Imaginemos por un momento que usted sufre algún percance y requiere atención médica, si usted pudiera elegir en dónde atenderse, ¿qué preferiría: ir a un hospital público o a un hospital privado?*



Gabinete de Comunicación Estratégica

	HOSPITALES PRIVADOS	HOSPITALES PÚBLICOS	ES INDIFERENTE	NO SABE	NO CONTESTÓ
MASCULINO	70.4%	26.5%	1.8%	0.0%	1.3%
FEMENINO	67.9%	25.8%	2.3%	1.0%	3.0%

¿Por qué preferiría asistir a un hospital privado?*



Esta pregunta solo se realizó para las personas que respondieron hospital privado en la pregunta anterior.

*Respuestas espontáneas

¿Por qué preferiría asistir a un hospital privado?*

		DAN MEJOR ATENCIÓN MÉDICA	PORQUE HAY MAYOR RAPIDEZ EN EL SERVICIO	POR EL MAL SERVICIO QUE DAN EN LOS HOSPITALES PÚBLICOS	PORQUE AHÍ SE PAGA Y POR TANTO TIENES MEJOR ATENCIÓN	
Sexo	MASCULINO	64.4%	14.5%	8.7%	4.0%	
	FEMENINO	68.3%	13.3%	4.4%	3.7%	
		ESTAN MEJOR PREPARADOS	PORQUE HAY MENOS GENTE	PORQUE FALTAN MEDICAMENTOS Y RECURSOS EN LOS PÚBLICOS	OTRA	NO CONTESTÓ
Sexo	MASCULINO	2.5%	3.0%	0.9%	1.2%	0.8%
	FEMENINO	2.9%	2.1%	2.2%	1.8%	1.3%

Esta pregunta solo se realizó para las personas que respondieron hospital privado en la pregunta anterior.

*Respuestas espontáneas

¿Cuál considera usted que es el principal problema que existe en los hospitales públicos en México?*



Esta pregunta solo se realizó para las personas que respondieron hospital privado en la pregunta anterior.

*Respuestas espontáneas

¿Cuál considera usted que es el principal problema que existe en los hospitales públicos en México?*

Sexo		MALA ATENCIÓN POR PARTE DEL PERSONAL (MÉDICOS, ENFERMERAS)	FALTA DE MEDICAMENTOS	HAY MUCHA GENTE	NO TIENEN EL PRESUPUESTO NECESARIO	NO HAY MATERIAL ADECUADO	FALTA DE PERSONAL (MÉDICOS)
		MASCULINO	25.1%	6.6%	8.7%	7.1%	5.7%
FEMENINO	28.0%	14.9%	8.9%	7.0%	7.7%	5.2%	

Sexo		CORRUPCIÓN	MALA ADMINISTRACIÓN/MALA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS	BUROCRACIA	LENTITUD EN EL SERVICIO	FALTA DE PERSONAL BIEN CAPACITADO	NEGLIGENCIA MEDICA
		MASCULINO	7.8%	3.2%	4.1%	3.7%	3.2%
FEMENINO	1.7%	3.5%	2.2%	2.1%	2.1%	1.0%	

Sexo		FALTA DE INFRAESTRUCTURA/FALTA DE HOSPITALES	MALA ORGANIZACIÓN	EL GOBIERNO/FALTA DE INTERÉS DEL GOBIERNO	OTRO	NO SABE	NO CONTESTÓ
		MASCULINO	2.2%	2.7%	0.7%	3.9%	2.9%
FEMENINO	2.2%	1.4%	2.3%	2.2%	5.9%	1.7%	


Esta pregunta solo se realizó para las personas que respondieron hospital privado en la pregunta anterior.



3

ATENCIÓN MÉDICA PARA
EMBARAZADAS EN MÉXICO

Ahora hablemos sobre los embarazos y la atención que reciben las mujeres en los centros de salud en nuestro país. ¿Usted considera que en nuestro país las mujeres embarazadas reciben una buena o una mala atención médica en los centros de salud?




- BUENA ATENCIÓN MÉDICA
- MALA ATENCIÓN MÉDICA
- NO SABE
- NO CONTESTÓ

	BUENA ATENCIÓN MÉDICA	MALA ATENCIÓN MÉDICA	NO SABE	NO CONTESTÓ
Sexo MASCULINO	46.2%	34.0%	12.9%	6.9%
FEMENINO	49.1%	33.7%	10.9%	6.3%


n= 600

La violencia obstétrica consiste en el maltrato que sufre la mujer embarazada por parte del personal médico al ser juzgada, atemorizada, lastimada física y emocionalmente y el no ser respetada en sus decisiones. Por ejemplo, que el personal médico le grite, ridiculice o ignore a la paciente que está en labor de parto. ¿Qué tan común cree usted que es que se de este tipo de violencia en los centros de salud: muy común, algo, poco o nada común?



	MUY COMÚN	ALGO COMÚN	POCO COMÚN	NADA COMÚN	NO SABE	NO CONTESTÓ
Sexo						
MASCULINO	27.1%	27.2%	30.6%	8.7%	3.9%	2.5%
FEMENINO	35.1%	26.4%	21.0%	9.7%	5.6%	2.2%

¿Por qué cree que existe este tipo de violencia en los hospitales y centros de salud?



***Respuestas espontáneas**

*Respuestas espontáneas

¿Por qué cree que existe este tipo de violencia en los hospitales y centros de salud?


Sexo		POR IGNORANCIA/POR FALTA DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL	POR LA MALA ATENCIÓN POR PARTE DEL PERSONAL	PORQUE ATIENDEN A MUCHA GENTE/ EXCESO DE TRABAJO	POR FALTA DE VALORES DEL PERSONAL (HUMANIZACIÓN, EDUCACIÓN, SENSIBILIDAD)	POR FALTA DE ETICA PROFESIONAL/ PROFESIONALISMO DEL PERSONAL	PORQUE DISCRIMINAN A LAS PERSONAS POR SER HUMILDES/ POR SER MUJERES
	MASCULINO		17.9%	11.1%	7.6%	8.3%	5.4%
FEMENINO		13.6%	8.5%	10.6%	8.5%	5.3%	4.0%

Sexo		POR LA PREPOTENCIA DEL PERSONAL	POR DESINTERÉS / PORQUE EL PERSONAL NO QUIERE TRABAJAR	POR EL ESTRÉS/ MALHUMOR DEL PERSONAL	PORQUE LOS BENEFICIARIOS NO EXIGEN SUS DERECHOS/ NO SE QUEJAN	POR FALTA DE PERSONAL	POR LA FALTA DE RECURSOS (MEDICAMENTOS, APARATOS, INSTALACIONES)	PORQUE LES PAGAN MAL
	MASCULINO		3.5%	4.8%	3.0%	1.5%	2.0%	2.8%
FEMENINO		3.9%	1.7%	3.1%	3.6%	2.4%	1.2%	2.6%

Sexo		POR NEGLIGENCIA	POR LA FALTA DE PACIENCIA	PORQUE LOS PACIENTES TIENEN MAL COMPORTAMIENTO	PORQUE NO SE PAGA EL SERVICIO	OTRA	NO EXISTE ESA VIOLENCIA/ NO LE HA TOCADO	NO SABE	NO CONTESTÓ
	MASCULINO		1.8%	0.7%	1.4%	1.2%	3.7%	0.9%	11.1%
FEMENINO		1.6%	2.5%	1.5%	1.3%	2.3%	2.2%	16.1%	3.5%

A continuación, le mencionaré algunas formas de violencia obstétrica, le pido me diga para cada una de ellas, ¿qué tan graves le parecen a usted: muy graves, algo, poco o nada graves?

● MUY/ALGO GRAVE
 ● POCO/NADA GRAVE
 ● NO SABE
 ● NO CONTESTÓ



A continuación, le mencionaré algunas formas de violencia obstétrica, le pido me diga para cada una de ellas, ¿qué tan graves le parecen a usted: muy graves, algo, poco o nada graves?

GRITAR O RIDICULIZAR A LA MUJER EMBARAZADA

MUY/ALGO GRAVE POCO/NADA GRAVE NO SABE NO CONTESTÓ

Sexo	GRITAR O RIDICULIZAR A LA MUJER EMBARAZADA			
	MUY/ALGO GRAVE	POCO/NADA GRAVE	NO SABE	NO CONTESTÓ
MASCULINO	93.8%	5.2%	0.3%	0.7%
FEMENINO	93.0%	6.0%	0.3%	0.7%

ATENDER A LA MUJER EMBARAZADA CUANDO LES DA LA GANA, AUN CUANDO ÉSTA SE SIENTA MAL

MUY/ALGO GRAVE POCO/NADA GRAVE NO SABE NO CONTESTÓ

Sexo	ATENDER A LA MUJER EMBARAZADA CUANDO LES DA LA GANA, AUN CUANDO ÉSTA SE SIENTA MAL			
	MUY/ALGO GRAVE	POCO/NADA GRAVE	NO SABE	NO CONTESTÓ
MASCULINO	93.4%	6.1%	0.0%	0.5%
FEMENINO	90.7%	7.5%	0.7%	1.1%

GOLPEAR O CACHETEAR A LA MUJER EMBARAZADA PARA QUE SE TRANQUILICE MIENTRAS ESTÁ EN EL PARTO

MUY/ALGO GRAVE POCO/NADA GRAVE NO SABE NO CONTESTÓ

Sexo	GOLPEAR O CACHETEAR A LA MUJER EMBARAZADA PARA QUE SE TRANQUILICE MIENTRAS ESTÁ EN EL PARTO			
	MUY/ALGO GRAVE	POCO/NADA GRAVE	NO SABE	NO CONTESTÓ
MASCULINO	90.2%	8.4%	0.3%	1.1%
FEMENINO	91.0%	6.5%	1.2%	1.3%

A continuación, le mencionaré algunas formas de violencia obstétrica, le pido me diga para cada una de ellas, ¿qué tan graves le parecen a usted: muy graves, algo, poco o nada graves?

INSULTAR A LA MUJER EMBARAZADA DURANTE EL PARTO O EN LAS CONSULTAS

MUY/ALGO GRAVE POCO/NADA GRAVE NO SABE NO CONTESTÓ


Sexo	Gabinete de Comunicación Estratégica			
	MUY/ALGO GRAVE	POCO/NADA GRAVE	NO SABE	NO CONTESTÓ
MASCULINO	87.7%	11.6%	0.3%	0.4%
FEMENINO	89.9%	8.5%	0.7%	0.9%

REALIZAR INTERVENCIONES COMO LA CESÁREA CUANDO NO EXISTE LA NECESIDAD

MUY/ALGO GRAVE POCO/NADA GRAVE NO SABE NO CONTESTÓ


Sexo	Gabinete de Comunicación Estratégica			
	MUY/ALGO GRAVE	POCO/NADA GRAVE	NO SABE	NO CONTESTÓ
MASCULINO	79.1%	14.4%	1.3%	5.2%
FEMENINO	80.5%	15.2%	1.5%	2.8%

¿Usted cree que la violencia obstétrica en los hospitales privados se da en menor medida, igual medida o en mayor medida que en los hospitales públicos?



	MENOR MEDIDA	IGUAL MEDIDA	MAYOR MEDIDA	NO SABE	NO CONTESTÓ
Sexo					
MASCULINO	70.6%	16.0%	6.3%	5.0%	2.1%
FEMENINO	67.1%	12.2%	11.6%	5.6%	3.5%


¿Usted tiene alguna conocida o familiar que haya sufrido de violencia obstétrica durante su embarazo?



- SÍ
- NO
- NO SABE

	SÍ	NO	NO SABE
Sexo			
MASCULINO	26.4%	73.6%	0.0%
FEMENINO	33.2%	66.4%	0.4%

¿Qué fue lo que le hicieron a su familiar o conocida?*



*Esta pregunta solo se realizó para las personas que respondieron sí en la pregunta anterior.

*Respuestas espontáneas


¿Qué fue lo que le hicieron a su familiar o conocida?*

	NO LA ATENDIERON A TIEMPO/LA HICIERON ESPERAR	NO LA QUISIERON ATENDER	LA INSULTABAN	MALTRATO PSICOLÓGICO (HUMILLACIONES, JUICIOS)	LE HICIERON PROCEDIMIENTOS SIN SU CONSENTIMIENTO	NO LA TRATARON BIEN
Sexo						
MASCULINO	48.1%	11.8%	9.9%	5.5%	6.2%	6.0%
FEMENINO	34.8%	9.7%	8.7%	10.4%	8.0%	6.2%

	LE GRITABAN	NEGLIGENCIA/ MALOS PROCEDIMIENTOS	LA IGNORABAN	LA CALLARON/LE PIDIERON QUE NO SE QUEJARA	LA GOLPEABAN	OTRO	NO SABE
Sexo							
MASCULINO	4.8%	1.7%	2.7%	0.0%	2.3%	0.0%	1.0%
FEMENINO	5.5%	7.5%	2.7%	3.5%	0.5%	1.3%	1.2%

*Esta pregunta solo se realizó para las personas que respondieron sí en la pregunta anterior.

Según el estudio realizado por el Comité del Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género presentado en noviembre del año pasado, México ocupa el cuarto lugar mundial en violencia obstétrica en los sectores públicos y privados. ¿A usted le parece creíble o no que México sea el cuarto lugar a nivel mundial en violencia obstétrica?



- SÍ ES CREÍBLE
- NO ES CREÍBLE
- NO SABE
- NO CONTESTÓ

	SÍ ES CREÍBLE	NO ES CREÍBLE	NO SABE	NO CONTESTÓ
Sexo MASCULINO	75.5%	17.0%	5.6%	1.9%
FEMENINO	76.5%	18.3%	4.3%	0.9%

¿Qué haría usted para reducir el nivel de violencia obstétrica que existe en nuestro país por parte de médicos, enfermeras y demás personal en los centros de salud?




n= 600

*Respuestas espontáneas

¿Qué haría usted para reducir el nivel de violencia obstétrica que existe en nuestro país por parte de médicos, enfermeras y demás personal en los centros de salud?

		EDUCAR/CAPACITAR MEJOR AL PERSONAL MÉDICO	CREAR CONCIENCIA EN LOS MÉDICOS	CASTIGAR/LLAMARLES LA ATENCIÓN A LOS RESPONSABLES	DENUNCIAR A LOS RESPONSABLES	REPORTARLOS/QUEJARSE CON LA AUTORIDAD CORRESPONDIENTE	
Sexo	MASCULINO	33.7%	9.3%	12.1%	6.9%	5.0%	
	FEMENINO	21.0%	11.3%	7.8%	11.2%	8.7%	
		VIGILAR/SUPERVISAR AL PERSONAL MÉDICO	PEDIR QUE SE DE MEJOR ATENCIÓN A LA GENTE	CAMBIAR AL PERSONAL/DESPEDIR A LOS CULPABLES	CONTRATAR MÁS PERSONAL/QUE CADA MÉDICO TENGA MENOS PACIENTES	PEDIR QUE EL GOBIERNO CUMPLA SU DEBER/EL GOBIERNO DEBE HACERSE CARGO	
Sexo	MASCULINO	6.9%	5.2%	4.5%	2.1%	2.1%	
	FEMENINO	4.3%	5.4%	5.8%	3.1%	1.0%	
		REALIZAR CAMPAÑAS SOBRE EL TEMA	PAGARLE MEJOR AL PERSONAL MÉDICO	OTRA	NADA	NO SABE	NO CONTESTÓ
Sexo	MASCULINO	1.5%	0.5%	2.7%	1.6%	3.0%	2.9%
	FEMENINO	1.4%	0.6%	3.3%	3.5%	7.3%	4.3%

¿Quién es el principal responsable de disminuir el nivel de violencia obstétrica en los centros de salud?



n= 600

*Respuestas espontáneas

¿Quién es el principal responsable de disminuir el nivel de violencia obstétrica en los centros de salud?

		LAS AUTORIDADES DE LOS CENTROS DE SALUD	LOS MÉDICOS	EL GOBIERNO	LOS PACIENTES MISMOS	EL SECRETARIO DE SALUD/ LA SECRETARÍA DE SALUD
Sexo	MASCULINO	44.5%	13.5%	10.4%	9.4%	8.2%
	FEMENINO	46.9%	14.3%	9.5%	8.6%	3.9%
		EL PERSONAL DEL CENTRO DE SALUD (ENFERMERAS)	OTRO	TODOS	NO SABE	NO CONTESTÓ
Sexo	MASCULINO	3.6%	2.0%	1.4%	4.2%	2.8%
	FEMENINO	5.1%	0.7%	1.6%	7.0%	2.4%

Universo

- Ciudadanos mayores de 18 años que residen en la República Mexicana y cuentan con línea telefónica en su hogar.

Técnica de levantamiento

- Encuesta telefónica realizada el 31 de julio y 01, 02 de agosto de 2017.

Tamaño de la muestra y su precisión estadística

- Se diseñó una muestra de 600 encuestas, distribuidas en las 32 entidades del país para mantener tanto proporcionalidad como dispersión óptimas. Con un nivel de confianza de 95%, el error teórico es de $\pm 4.0\%$ a nivel nacional.
- Los resultados reportados están basados en los estimadores de Horvitz-Thompson, calibrados y redondeados a un decimal.

Marco muestral y selección de la muestra

- Se utilizó como marco de muestreo la lista nominal actualizada del INE.
- Muestreo estratificado de alocación proporcional al tamaño.